## Sicherheitsinformationsblatt – PA-Filament (Nylon)

Hersteller/Marke: OWL Filament

Produkttyp: Polyamid (PA6 / PA12) Filament für FDM 3D-Drucker

Durchmesser: 1,75 mm Nettogewicht: 1 kg

Verwendung: Nur für den Gebrauch in FDM/FFF 3D-Druckern geeignet.

Farbvarianten: Mehrere Farben erhältlich

#### 1. Produktsicherheit

Enthält keine gefährlichen Stoffe oder Zubereitungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Nicht entflammbar im Lagerzustand, jedoch brennbar bei Drucktemperatur.

Keine spezielle Kennzeichnung erforderlich.

#### 2. Warnhinweise

Nur in gut belüfteter Umgebung verwenden.

Keine Haut- oder Augenkontakte mit erhitztem Material.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht für Lebensmittelkontakt geeignet.

### 3. Verarbeitungshinweise

Drucktemperatur: 240°C - 270°C

Heizbett: 90°C - 110°C

Empfohlene Lagerung: trocken & lichtgeschützt, idealerweise in verschlossener Verpackung mit Trockenmittel.

# 4. Reinigung & Entsorgung

Filamentreste mechanisch entfernen, nicht in den Abfluss geben.

Leere Spulen recyceln, gemäß lokalem Kunststoffrecycling.

# 5. Weitere Informationen

Hergestellt ohne Verwendung von Schwermetallen, Weichmachern oder gefährlichen Zusatzstoffen.

Produkt ist RoHS- und REACH-konform.

Bei Fragen oder Supportanfragen wenden Sie sich bitte an:

info@owl-filament.de